

König Polyester-vullak

Toepassing

- Voor alle met polyester gelakte meubeloppervlakken, marmeren tafels en pianodelen.
- Voor het duurzaam en hoogwaardig vullen van deuken, gaten, scheuren zoals afgestoten hoeken en kanten.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Transparante polyester-reparatielak.
- Bevat paraffine.
- Met König-retoucheerproducten in te kleuren (zie gebruiksaanwijzing).
- Schuur- en polijstbaar.
- Niet als aflak geschikt.

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur niet onder 20°C.
- Belangrijk: Voor gebruik de polyester-vullak in bijv. waterbad op 28-30°C verwarmen en voldoende schudden (paraffine-aandeel losmaken)
- 1-4% (gew. %) harderpasta toevoegen en roeren totdat de harder volledig opgenomen is door de polyester-vullak. Overdosering beslist vermijden.
- Indien de vullak ingekleurd wordt met Fehlerex of Colortinctuur, altijd eerst de harder toevoegen.
- Voldoende polyester-vullak in de schade brengen en helemaal laten uitreageren.
- De verwerkingstijd bedraagt bij ruimtetemperatuur ca. 5-8 minuten. Uitharding na ca. 60 minuten.
- Uitvoerige verwerkingsaanwijzingen en tips zie de gebruiksaanwijzing.

Produktgegevens

Mechanische vastheid:	zeer goed.
Verwerkingstijd:	ca. 5 minuten.
Uitharding:	transparant ca. 60 min. ingekleurd ca. 12-24 uur.
Opslag:	6-9 maanden (im gesloten originele verpakking en bij ruimtetemperatuur)

Arbeidsveiligheid / Veiligheidsadviezen

- Gezondheidsschadelijk
- Bevat styrol.
- Ontvlambaar.
- Irriterend voor de ogen en de huid.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Verwijdering

- Polyester-vullak en haar harder zijn in de voorliggende vorm apart afval.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel AVV: 080409 – *Kleefstof- en dichte massa-afval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* - verwijderd worden.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

