



Knottec

noestenvuller/houtreparatiesysteem



Beltraco Benelux B.V.
Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen (NL)

T +31 (0)73 - 645 03 43
E info@beltraco.nl
W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen



Beltraco Benelux B.V.

Unieke reparatiecursussen, reinigings- en reparatieproducten.

Beltraco Benelux B.V. is dé specialist in de Benelux in professionele reparatie-, reiniging- en onderhoudsproducten voor vele harde oppervlakken. Beltraco levert alleen de beste producten van o.a. Heinrich König, Power Adhesives, Knottec, Odorgone, Stonefix en ons eigen private label voor o.a. sanitair- en natuursteen reparatie. Er zijn oplossingen voor zowel professionals als particulieren/consumenten.

- Professionals/bedrijven: Topproducten en specifieke reparatiecursussen voor de toepassing ervan.
- Particulieren/consumenten: Praktische doe-het-zelf reparatiesets- en producten en demonstratievideo's op YouTube voor de toepassing ervan.

Stukje geschiedenis

Beltraco (afkorting van Bell Trading Company) is in 1963 opgericht als fabriek en groothandel in lakken en beitsen. De onderneming begon destijds in Jutphaas, tegenwoordig deel van Nieuwegein, waar ook de fabriek gevestigd was. In 1966 voegde Beltraco een nieuwe productgroep toe aan het assortiment: herstellmateriaal van Heinrich König uit het Duitse Niederdorfelden. Een internationaal vermaarde onderneming, opgericht in 1892, en vanaf 1955 gespecialiseerd in de ontwikkeling van reparatie- en reinigingsproducten van oppervlakken van o.a. massief hout, fineer, HPL, UPVC met folie, metaal, aluminium, natuursteen etc.

In 1978 verliet Beltraco Jutphaas als vestigingsplaats. Een felle brand legde de complete fabriek en distributiecentrum in de as. De voormalig directeur-eigenaar besloot de onderneming na de brand te verhuizen en te reorganiseren. Beltraco ging verder als groothandel en het complete bedrijf verhuisde naar 's-Hertogenbosch.

De huidige directeur-eigenaar Nicole van Beers trad in 1990 in dienst bij Beltraco. In januari 1997 nam zij het bedrijf over en Beltraco groeide verder. Het assortiment werd uitgebreid met het Knottec® houtreparatiesysteem, Power Adhesives tecbond hotmelt lijmen en tec lijmpistolen, Odorgone 100% natuurlijke verwijderaars, ons eigen private label voor o.a. sanitair- en natuursteenreparatie. Medio 2024 werd Stonefix epoxy injectielijm voor holklinkende en loszittende vloer- en wandtegels aan het assortiment toegevoegd. Sinds november 2018 is bovendien de afdeling die reparaties op locatie verricht voor bedrijven en particulieren, verzelfstandigd onder de naam Beltraco Repair Solutions B.V.

Veelzijdig toegepast

De producten van Beltraco Benelux worden veelzijdig toegepast bij beschadigingen die zijn ontstaan tijdens de bouw, de fabricage, transport, montage maar uiteraard ook tijdens gebruik. We komen onze producten tegen bij fabrikanten, groothandels, bouwbedrijven, afbouwbedrijven, installateurs en detaillisten van meubels, keukens, aanrechtbladen, kozijnen, deuren, gevelbekleding, parket, laminaat, gietvloeren, vloer- en wandtegels, sanitair, mineraalcomposiet of natuursteen leveren. Maar ook in de automobielbranche, caravan- en camperbranche en de jacht- en interieurbouw. Wie u dus ook bent, en welk specifiek probleem u ook heeft rond harde oppervlakken, Beltraco levert u de oplossing. Snel en vakkundig.

Knottec

Noestenvuller/houtreparatiesysteem

Knottec® noestenvuller/Tecbond 7713 is een hotmelt polyamide houtreparatie lijm die speciaal is ontwikkeld voor het snel en effectief vullen van noesten, diepe gaten en krassen, voegen en andere diepe houtbeschadigingen. Door zijn harde, enigzins flexibele eigenschappen is het perfect voor het repareren van houten deuren, houten kozijnen, meubels, massief houten vloeren, laminaat, massief houten aanrechtbladen, tuinmeubels, pergola's, bekisting etc. Het hardt uit binnen enkele seconden, is eenvoudig in gebruik en kan binnen en buiten gebruikt worden. Overtollig product kan verwijderd worden met middelen die aceton bevatten. Voor de verwerking van Knottec 7713 noestenvuller/houtreparatielijm heeft u een Power Adhesives Tec hotmelt lijmpistool nodig.

Voordelen van Knottec:

Duurzaamheid: de harde, enigzins flexibele eigenschappen van Knottec® maken het ideaal voor een reeks langdurige houtreparaties, terwijl het toch eenvoudig te bewerken en te schuren is.



Verskillende kleuren: met veertien beschikbare kleuren stelt het bredere scala aan kleuren mogelijkheden de gebruikers in staat om de best mogelijke kleurenmatch te bereiken.

Hoogwaardige afwerking: eenmaal geplaatst, kan het gerepareerde gebied op de gebruikelijke manier worden geschuurd, geverfd of behandeld worden op de normale manier, waardoor het herstelde hout een hoogwaardige afwerking krijgt. Lak en beits van te voren uittesten.

Niet giftig: Knottec bevat geen schadelijke chemicaliën.

Kostenbesparend: Knottec® kan spaarzaam worden gebruikt om een reparatie van topkwaliteit te realiseren.

2 Jaar houdbaar: Knottec® houtreparatie stangen zijn schoon in het gebruik en kunnen tot 2 jaar worden bewaard zonder



Kleur

Knottec 7713 barnsteen
Knottec 7713 beige
Knottec 7713 beuken
Knottec 7713 cola
Knottec 7713 crème
Knottec 7713 dennen
Knottec 7713 eiken
Knottec 7713 grijs
Knottec 7713 ivoor
Knottec 7713 lariks
Knottec 7713 mahonie
Knottec 7713 walnoot
Knottec 7713 wit
Knottec 7713 zwart
Knottec 7713 antraciet

Artikelnummer

KN771301
KN771302
KN771303
KN771304
KN771305
KN771306
KN771307
KN771309
KN771310
KN771311
KN771312
KN771313
KN771314
KN771315
KN771316



Tec 305-12



Licht, industrieel lijmpistool voor het smelten van stangen met een diameter van 12 mm., gemakkelijk in gebruik, verlichte ON/OFF-schakelaar, instelbaar handvat en verwisselbaar mondstuk. Ideaal voor hobbyisten en doe-het-zelvers.

Karakteristieke kenmerken:

Smeltcapaciteit	900 gram/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	120V-230V
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	130° 1C
Elektrisch snoer	3 meter
Gewicht	400 gram
Verpakking	PET blister

Tec 806-12



De Tec 806 is het perfecte instapmodel in de professionele en industriële wereld van smeltlijm. Met een verdubbelde output en meer vermogen dan de Tec 305 zonder onnodige toevoegingen kunnen gebruikers opdrachten sneller en efficiënter uitvoeren. De Tec 806 is het perfecte apparaat voor degenen die meer geavanceerde klussen met smeltlijm willen aanpakken. Voordelig, middelgroot, industrieel 12 mm. lijmpistool, eco-verwarmingsbehuizing ontwerp voor een laag stroomverbruik, robuust en gemakkelijk te gebruiken.

Karakteristieke kenmerken:

Smeltcapaciteit	1,7 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	110V-230V
Wattage	25W (250W)
Verwarmer	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	130° C
Elektrisch snoer	3 meter
Gewicht	640 gram
Verpakking	PET blister

Tec 820-12



Met variabele temperatuurinstelling uitgerust industrieel lijmpistool voor het smelten van hot melt lijmstangen met een diameter van 12 mm. Robuust en eenvoudig in gebruik, middelgroot gebruik, 2 minuten opwarmtijd en een verlichte ON/OFF-schakelaar.

Karakteristieke kenmerken:

Smeltcapaciteit	2,5 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	120V en 230V
Wattage	250W
Verwarmer	cartridge
Temp. Controle	variabel in te stellen
Smeltpunt hot melt	instelbaar van 130°-200°C
Smeltpunt low melt	instelbaar van 130°-200°C
Elektrisch snoer	3 meter
Gewicht	770 gram
Verpakking	doos

Tec 308-12 draadloos exclusief batterij en oplader



Draadloos, lichtgewicht professioneel 12 mm. lijmpistool. Werkt op een batterij. Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Niet geschikt voor low melt.

Karakteristieke kenmerken:

Smeltcapaciteit	1 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	18V
Batterij type:	Ryobi 18V ONE+
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C, 165°C in Eco mode
Elektrisch snoer	draadloos
Gewicht	360 gram excl. batterij
Verpakking	PET blister

Tec 808-12 draadloos exclusief batterij en oplader



Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met een output van 2 kg/uur (ongeveer 68 lijmstangen/ per uur). Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Niet geschikt voor low melt.

Karakteristieke kenmerken:

Smeltcapaciteit	2 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	18V
Batterij type	Ryobi ONE+ 18V
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C, 170°C in Eco mode
Elektrisch snoer	draadloos
Gewicht	580 gram zonder batterij
Verpakking	kunststof box exclusief batterij en oplader.

Tec 808-12 Flooring Installation & Repair kit



Wat zit er in de kit ?

- Tec 808-12 draadloos lijmpistool (batterij niet inbegrepen)
- Verpakking met 12 stangen Knottec à 12 mm. (2x cola, 2x mahonie, 2x lariks, 2x beuken, 2x dennen)
- Verpakking met 5 stangen Tecbod 280/tackfix 180
- Verpakking met 5 stangen Tecbond 148/tackfix 48

Vloeren leggen en -reparatie eenvoudig te doen met de snelheid en de sterkte van bouwkundige hot melt lijmen. In deze set bevindt zich een gecombineerde inhoud lijmstangen: een verpakking van 6 kleuren x 2 knottec® hot melt reparatielijmstangen en twee verpakkingen met 5-stangen tackfix® constructie hot melt lijmen voor het bijvoorbeeld direct verlijmen van tapijtlatten (bevestigingslatten/spijkerlatten) op beton- en keramievloeren. Deze kit heeft alles wat je nodig hebt om met gemak een vloer te leggen en een noest of een barst in enkele minuten te repareren. Breng de hot melt lijm vrijwel overal aan met de accu-aangedreven Tec 808 lijmpistool, batterij **niet** inbegrepen. Het draadloze lijmpistool Tec 808 is ontworpen om te werken met een Ryobi One + 18V-batterij.

- Knottec®-kleurenwaaier
- Verloopstuk nozzle 1,9 mm.
- Muisschaaf
- 2 Koelelementen
- Lijmspaarder/Gluesaver/Sticksaver
- Draagkoffer

Knottec Servicekits



SNELLE & EFFECTIEVE REPARATIE VAN:


Kozijnen, Deuren, Meubels, Houten vloeren en nog veel meer.

Knottec servicekits zijn verkrijgbaar uit de keuze van licht industrieel TEC 305 en de professionele TEC 820.

Tec 305 & tec 820 servicekit bevat:

- 1x TEC lijmpistool
- 2x koelelementen
- 1x siliconen drupmat
- 1x muisschaaf (schaaf voor verwijderen overtollig materiaal)
- 1x lijmspaarder/Gluesaver/Sticksaver
- 1x kleurenwaaier met alle kleuren Knottec 7713
- 1x verpakking met 12 stangen à 12 mm. (2x beuken, cola, lariks, mahonie, eiken, dennen)

Lijmspaarder/Gluesaver/Sticksaver



Knottec lijmspaarder/Gluesaver/Stick Saver zorgt ervoor dat u bij het wisselen van kleuren zo min mogelijk afval heeft. De gemaakte lijmstangen kunnen weer hergebruikt worden.

Artikel
KN000004

Pistoolstandaarden



ARTIKEL

KN000008
KN000009
KN000010

OMSCHRIJVING

Voor handwerk/licht industriële pistolen, 300 serie
Voor 800 serie pistolen (met muurbevestiging)
Kunststof voet voor TEC 820 / 806 en metalen plaat

GESCHIKT VOOR

tec 305 en 308
tec 820 / 806 en 808
tec 820 / 806

Smalle verlengde nozzle/spuitkop



Smalle verlengde nozzle/spuitkop met een diameter van 1,9 mm. om de leegte te vullen onder nog niet afgewerkte vloeren. Geschikt voor tec lijmpistolen tec 305 / tec 806 / tec 820 / tec 308 en tec 808. (MDJ021)

ARTIKEL

KN000005

OMSCHRIJVING

Opening 2 mm., aanzetstuk 19 mm.

GESCHIKT VOOR

tec 305, tec 806, tec 820, tec 308, tec 808

Siliconen drupmat



Knottec siliconen drupmat beschermt het oppervlak onder het lijmpistool tegen druppelen.

Formaat: 200x200x1,75 mm.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING
KN000003 (klein)	

Muisschaaf & reservemes



Knottec muisschaaf voor het vlak afwerken van overtollig Knottec 7713/tecbond 7713 en hout. Met de Mouseplane® hoeft je niet zwaar te schuren om opgedroogde lijm te verwijderen of om houtoppervlakken vlak te maken. Het is een zeer nuttig gereedschap voor timmerlieden, bouwvakkers, keukenmonteurs en meubelmakers. Het heeft het comfort en gebruiksgemak van een schaaf, gecombineerd met de scherpste en snelheid van een beitel. Stalen reservemes voor de Knottec® muisschaaf (Mouseplane).

ARTIKEL
KN000001
KN000002

OMSCHRIJVING
Muisschaaf
Muisschaaf reservemes

Snijblok met veiligheidsbescherming



Schaaf, van kunststof met een stalen blad waar aan de voorzijde een veiligheidsbescherming zit zodat men zich niet kan snijden tijdens het schaven. De schaaf is geschikt voor het verwijderen van overtollige Knottec 7713/tecbond hot melt lijmen van gerepareerde- of verlijmd oppervlakken. Voor het vlak maken van de plaats van reparatie en ter voorbereiding op verdere behandeling van het oppervlak.

ARTIKEL
SP106

OMSCHRIJVING
Snijblok met veiligheidsbescherming

Tec lijmpistolen Batterij-Adapter



Met de Tec lijmpistolen Batterij-Adapter Accessoires kunnen klanten hun bestaande 18V batterijen gebruiken met de TEC draadloze lijmpistolen 308 en 808. Kosteneffectief en gebruiksvriendelijk, een Tec lijmpistolen Batterij Adapter is een perfecte aanvulling op uw gereedschapskist. De Tec lijmpistolen Batterij-Adapter Accessoires is uitsluitend geschikt voor en mag alleen worden gebruikt met Tec 308- en Tec 808 draadloze lijmpistolen.

Verkrijgbaar in:

Batterij-adapter BOSCH-RYOBI
Batterij-adapter DE-WALT-RYOBI
Batterij-adapter MAKITA-RYOBI
Batterij-adapter MILWAUKEE-RYOBI

Producteigenschappen:

Volt - 18v
Lengte - 130 mm.
Breedte- 70 mm.
Hoogte - 74 mm.
Gewicht - 120 g.



Power Adhesives is marktleider in smeltlijmen

Power Adhesives heeft al meer dan 40 jaar een voortrekkers rol in hot melt lijmpistolen en lijmstangen/-blokken-technologie en introduceert voortdurend nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden voor ons brede assortiment.

Als marktleider onderzoeken, ontwikkelen, produceren en distribueren wij een breed assortiment aan hoogwaardige en concurrerend geprijste lijmpistolen en lijmstangen/-blokken over de hele wereld. Dit heeft ons in een unieke positie gebracht, die in staat stelt om industrie-specialistische kennis aan te bieden over alle aspecten van commerciële lijm bewerkingen met behulp van smeltlijmen.

Tec™ lijmpistolen

Verkocht onder het merk Tec™, zijn onze lijmpistolen de standaard in hot melt verwerkers. Of u nu op zoek bent naar een ambachtelijk lijmpistool, iets meer industrieel of iets daartussenin, het TEC-assortiment lijmpistolen dekt een breed scala aan toepassingen.

Tecbond® lijmstangen

Hotmelt lijm van Power Adhesives wordt verkocht onder het merk Tecbond® en blijft de lat hoger leggen binnen de smeltlijmindustrie. Een continu programma van onderzoek en ontwikkeling in onze moderne Britse productiefaciliteit zorgt ervoor dat we in staat zijn om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de hot melt industrie



Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen
Nederland

Voor Nederland

T +31 (0)73 - 645 03 43
E info@beltraco.nl
W www.beltraco.nl

Voor België

T +32 2 808 67 14
E info@beltraco.nl
W www.beltracobenelux.be

